

PANEVĖŽIO REGIONO PROJEKTŲ, FINANSUOJAMŲ PAGAL 2007-2013 M. SANGLAUDOS SKATINIMO VEIKSMŲ PROGRAMOS 3 PRIORITETO
 „APLINKA IR DARNUS VYSTYMASIS“ VP3-3.4-ŪM-04-R „VIEŠOSIOS PASKIRTIES PASTATŲ RENOVAVIMAS REGIONINIU LYGIU“ SARAŠAS NR.51

Eil. Nr.	Projekto pavadinimas	Pareiškėjas	Projekto aprašymas	Preliminari projekto vertė: 1. preliminari ES fondų lėšų suma 2. preliminari LR valstybės biudžeto lėšų suma 3. preliminari pareiškėjo ir / ar partnerio lėšų suma	Preliminari projekto pradžia	Preliminarius projekto laikotarpis	Paraiškos pateikimo įgyvendinčiam institucijai terminas	Projekto parengtumo lygis	Išvada dėl administracinės atitikties ir tinkamumo finansuoti vertinimo
1.	„Velžio lopšelio-darželio pastato energijos efektyvumo didinimas“, santrumpa – „Velžio darželio rekonstrukcija“	Panevėžio rajono savivaldybės administracija	<i>Projekto tikslas</i> – esamo Velžio lopšelio-darželio pastato, įskaitant pastato išorines atitvaras ir susijusią infrastruktūrą, šiluminis izoliavimas ir atnaujinimas, taip pat energetinių įrenginių atnaujinimas. <i>Siektini rezultatai:</i> 1. Energijos taupymo požiūriu atnaujintas 1 viešosios paskirties pastatas. 2. Atnaujintame viešosios paskirties pastate sutaupyta 137 MWh per metus šilumos energijos ir 11050,3 kWh per metus elektros energijos.	1 506 625 Lt: 1. 1 280 631 Lt 2. 225 994 Lt 3. 0 Lt	2009 m. sausio mėn.	24 mėn.	Per 2 mėn. nuo kvietimo pateikti paraišką dienos	2007-06-29 atliktas Panevėžio rajono Velžio vaikų lopšelio-darželio energijos vartojimo auditas ir parengtas investicinis projektas, 2008 m. atnaujintas.	Projektinis pasiūlymas iš esmės pateiktas tinkamai. Projektiniame pasiūlyme pateiktas projektas iš esmės yra tinkamas finansuoti.
2.	Biržų Kaštonų pagrindinės mokyklos pastato rekonstravimas, siekiant efektyvinti šilumos energijos	Biržų rajono savivaldybės administracija	<i>Projekto tikslas</i> – mažinti Biržų Kaštonų pagrindinės mokyklos pastate suvartojamos energijos sąnaudas. <i>Siektini rezultatai:</i>	2 220 893 Lt: 1. 1 887 759 Lt 2. 333 134 Lt 3. 0 Lt	2009 m. kovas	13 mėn.	2008 m. gruodžio mėn.	2006-08-30 parengta Biržų Kaštonų pagrindinės mokyklos	Projektinis pasiūlymas iš esmės pateiktas tinkamai. Projektiniame

	suvartojimą		1. Energijos taupymo požiūriu atnaujintas 1 viešosios paskirties pastatas. 2. Atnaujintame viešosios paskirties pastate sutaupyta 560,33 MWh šilumos energijos per metus.					energetinio – techninio audito ataskaita, kuri bus atnaujinta. 2006-08-30 parengtas Biržų Kaštonų pagrindinės mokyklos pastato rekonstravimo Investicinis projektas, kuris atnaujinus energetinį – techninį auditą, bus patikslintas. 2007 m. parengtas Biržų Kaštonų pagrindinės mokyklos rekonstravimo techninis darbo projektas.	pasiūlyme pateiktas projektas iš esmės yra tinkamas finansuoti.
3.	Saločių Antano Poškos vidurinės mokyklos pastato atnaujinimas ir energetinio ūkio modernizavimas	Pasvalio rajono savivaldybės administracija	<i>Projekto tikslas</i> – mažinti Pasvalio rajono Saločių Antano Poškos vidurinės mokyklos pastate suvartojamos energijos sąnaudas. <i>Siektini rezultatai:</i> 1. Energijos taupymo požiūriu atnaujintas 1 viešosios paskirties pastatas. 2. Atnaujintame viešosios paskirties pastate sutaupyta 268,15 mWh/metai šilumos energijos.	2 185 704 Lt: 1. 1 857 848 Lt 2. 327 856 Lt 3. 0 Lt	2009 m. sausio mėn.	20 mėn.	2009 m. sausio mėn.	2008 m. rugsėjo mėn. parengtas Pasvalio rajono Saločių Antano Poškos vidurinės mokyklos pastato energetinis auditas.	Projektinis pasiūlymas iš esmės pateiktas tinkamai. Projektiniame pasiūlyme pateiktas projektas iš esmės yra tinkamas finansuoti.
4.	„Naujamiesčio lopšelio-darželio pastato energijos efektyvumo didinimas“, santrumpa – „Naujamiesčio darželio	Panevėžio rajono savivaldybės administracija	<i>Projekto tikslas</i> – esamo Naujamiesčio lopšelio-darželio pastato, įskaitant pastato išorines atitvaras ir susijusią infrastruktūrą, šiluminis	1 343 020 Lt: 1. 1 141 567 Lt 2. 201 453 Lt 3. 0 Lt	2009 m. kovo mėn.	24 mėn.	Per 2 mėn. nuo kvietimo pateikti paraišką	Projekto parengiamieji darbai neatlikti. Energijos	Projektinis pasiūlymas iš esmės pateiktas tinkamai. Projektiniame

	rekonstrukcija“		izoliavimas ir atnaujinimas, taip pat energetinių įrenginių atnaujinimas. <i>Siektini rezultatai:</i> 1. Energijos taupymo požiūriu atnaujintas 1 viešosios paskirties pastatas. 2. Atnaujintame viešosios paskirties pastate sutaupyta 74 MWh per metus šilumos energijos ir 7880 kWh per metus elektros energijos.				dienos	varojimo auditą planuojama atlikti iki 2009 m. sausio 1 d.	pasiūlyme pateiktas projektas iš esmės yra tinkamas finansuoti.
5.	Kupiškio rajono Subačiaus gimnazijos pastato renovavimas	Kupiškio rajono savivaldybės administracija	<i>Projekto tikslas</i> – Kupiškio rajono Subačiaus gimnazijoje įdiegti energijos taupymo priemones, siekiant sumažinti energijos suvartojimą bei išplėsti efektyvaus energijos panaudojimo galimybes, užtikrinti tinkamą švietimo infrastruktūros, atitinkančios ES standartus bei nūdienos poreikius, lygį. <i>Siektini rezultatai:</i> 1. Rekonstruotas, renovuotas, apšiltintas, Kupiškio rajono Subačiaus gimnazijos pastatas. 2. Atnaujintame viešosios paskirties pastate sutaupyta 133,65 MWh/metus.	1 585 584 Lt: 1. 1 320 328 Lt 2. 232 999 Lt 3. 32 257 Lt	2009 m. balandžio mėn.	24 mėn.	2009 m. sausio 5 d.	2008 m. rugpjūčio mėn. atliktas pastato energetinis auditas.	Projektinis pasiūlymas iš esmės pateiktas tinkamai. Projektiniame pasiūlyme pateiktas projektas iš esmės yra tinkamas finansuoti.
6.	Energijos vartojimo efektyvumo didinimas Juodupės gimnazijoje	Rokiškio rajono savivaldybės administracija	Projekto tikslas – padidinti energijos vartojimo efektyvumą Juodupės gimnazijoje. <i>Siektini rezultatai:</i> 1. Energijos taupymo požiūriu atnaujintas Juodupės gimnazijos pastatas. 2. Atnaujintame viešosios paskirties pastate sutaupyta 366,15 MWh per metus šiluminės energijos.	2 619 127 Lt: 1. 2 226 258 Lt 2. 392 869 Lt 3. 0 Lt	2009 m. balandžio mėn.	24 mėn.	2009 m. sausio mėn.	2008 m. rugpjūčio mėn. atliktas energetinis auditas.	Projektinis pasiūlymas iš esmės pateiktas tinkamai, tik adresatu nurodytas Panevėžio regiono plėtros tarybos sekretoriatas. Projektiniame pasiūlyme pateiktas projektas iš

									esmės yra tinkamas finansuoti.
7.	Panevėžio lopšelio-darželio „Vyturėlis“, Žvaigždžių g. 24, Panevėžys, rekonstravimas	Panevėžio miesto savivaldybės administracija	<i>Projekto tikslas</i> – siekti lopšelio-darželio energijos vartojimo efektyvumo didinimo. <i>Siektini rezultatai:</i> 1. Energijos taupymo požiūriu atnaujintas 1 viešosios paskirties pastatas. 2. Atnaujintame viešosios paskirties pastate sutaupyta 186, 28MWh/metus.	1 435 968 Lt: 1. 1 220 572,8 Lt 2. 215 395,2 Lt 3. 0 Lt	2009 m. balandžio mėn.	18 mėn.	2009 m. vasario mėn.	2008m. rugpjūčio mėnesį atliktas lopšelio-darželio energijos vartojimo auditas.	Projektinis pasiūlymas iš esmės pateiktas tinkamai. Projektiniame pasiūlyme pateiktas projektas iš esmės yra tinkamas finansuoti.
8.	Panevėžio lopšelio-darželio „Puriena“, Kniaudiškių g. 57, Panevėžys, rekonstravimas	Panevėžio miesto savivaldybės administracija	<i>Projekto tikslas</i> – siekti lopšelio-darželio energijos vartojimo efektyvumo didinimo. <i>Siektini rezultatai:</i> 1. Energijos taupymo požiūriu atnaujintas 1 viešosios paskirties pastatas. 2. Atnaujintame viešosios paskirties pastate sutaupyta 186, 28MWh/metus šiluminės energijos.	1 435 968 Lt: 1. 1 220 572,8 Lt 2. 215 395,2 Lt 3. 0 Lt	2009 m. balandžio mėn.	18 mėn.	2009 m. vasario mėn.	2008m. rugpjūčio mėnesį atliktas lopšelio-darželio energijos vartojimo auditas.	Projektinis pasiūlymas iš esmės pateiktas tinkamai. Projektiniame pasiūlyme pateiktas projektas iš esmės yra tinkamas finansuoti.
9.	Panevėžio lopšelio-darželio „Žvaigždutė“, Statybininkų g. 17, Panevėžys, rekonstravimas	Panevėžio miesto savivaldybės administracija	<i>Projekto tikslas</i> – siekti lopšelio-darželio energijos vartojimo efektyvumo didinimo. <i>Siektini rezultatai:</i> 1. Energijos taupymo požiūriu atnaujintas 1 viešosios paskirties pastatas. 2. Atnaujintame viešosios paskirties pastate sutaupyta 183,32MWh/metus šiluminės energijos.	1 226 556 Lt: 1. 1 042 572,6 Lt 2. 183 983,4 Lt 3. 0 Lt	2009 m. balandžio mėn.	18 mėn.	2009 m. vasario mėn.	2008m. rugpjūčio mėnesį atliktas lopšelio-darželio energijos vartojimo auditas.	Projektinis pasiūlymas iš esmės pateiktas tinkamai. Projektiniame pasiūlyme pateiktas projektas iš esmės yra tinkamas finansuoti.
10.	Panevėžio lopšelio-darželio „Kastytis“, Nemuno g. 5, Panevėžys, rekonstravimas	Panevėžio miesto savivaldybės administracija	<i>Projekto tikslas</i> – siekti lopšelio-darželio energijos vartojimo efektyvumo didinimo. <i>Siektini rezultatai:</i> 1. Energijos taupymo požiūriu atnaujintas 1 viešosios	1 109 108 Lt: 1. 942 741,8 Lt 2. 166 366,2 Lt 3. 0 Lt	2009 m. balandžio mėn.	18 mėn.	2009 m. vasario mėn.	2008m. rugpjūčio mėnesį atliktas lopšelio-darželio energijos vartojimo	Projektinis pasiūlymas iš esmės pateiktas tinkamai. Projektiniame pasiūlyme pateiktas

			paskirties pastatas. 2. Atnaujintame viešosios paskirties pastate sutaupyta 151,73MWh/metus šiluminės energijos.					auditas.	projektas iš esmės yra tinkamas finansuoti.
11.	Panevėžio lopšelio-darželio „Kregždutė“, Poškos g. 29, Panevėžys, rekonstravimas	Panevėžio miesto savivaldybės administracija	<i>Projekto tikslas</i> – siekti lopšelio-darželio energijos vartojimo efektyvumo didinimo. <i>Siektini rezultatai:</i> 1. Energijos taupymo požiūriu atnaujintas 1 viešosios paskirties pastatas. 2. Atnaujintame viešosios paskirties pastate sutaupyta 161,92MWh/metus šiluminės energijos.	1 171 920,52 Lt: 1. 996 132,44 Lt 2. 175 788,08 Lt 3. 0 Lt	2009 m. balandžio mėn.	18 mėn.	2009 m. vasario mėn.	2008m. rugpjūčio mėnesį atliktas lopšelio-darželio energijos vartojimo auditas.	Projektinis pasiūlymas iš esmės pateiktas tinkamai. Projektiniame pasiūlyme pateiktas projektas iš esmės yra tinkamas finansuoti.
12.	Panevėžio lopšelio-darželio „Vaikystė“, Gedimino g.4, Panevėžys, rekonstravimas	Panevėžio miesto savivaldybės administracija	<i>Projekto tikslas</i> – siekti lopšelio-darželio energijos vartojimo efektyvumo didinimo. <i>Siektini rezultatai:</i> 1. Energijos taupymo požiūriu atnaujintas 1 viešosios paskirties pastatas. 2. Atnaujintame viešosios paskirties pastate sutaupyta 150,35MWh/metus šiluminės energijos.	1 195 541,97 Lt: 1. 1 016 210,68 Lt 2. 179 331,29 Lt 3. 0 Lt	2009 m. balandžio mėn.	18 mėn.	2009 m. vasario mėn.	2008m. rugpjūčio mėnesį atliktas lopšelio-darželio energijos vartojimo auditas.	Projektinis pasiūlymas iš esmės pateiktas tinkamai. Projektiniame pasiūlyme pateiktas projektas iš esmės yra tinkamas finansuoti.
			Iš viso : projektų vertė – 19 036 015,49 Lt. ES fondų lėšų suma – 16 153 194,12Lt. LR valstybės biudžeto lėšų suma – 2 850 564,37 Lt. pareiškėjo ir / ar partnerio lėšų suma – 32 257 Lt.						